

# CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW

## Impressora Multifuncional a Laser Colorida

Para todas as empresas

### Especificações



| Código do Modelo          | Samsung CLX-6260FD                                       | Samsung CLX-6260FR                                       | Samsung CLX-6260FW   |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Função</b>             |  |  |  |
| 4 em 1                    | Impressão, Cópia, Digitalização e Fax                    | Impressão, Cópia, Digitalização e Fax                    | Impressão, Cópia, Digitalização e Fax                      |
| Cópia em Frente e Verso   | N/D  | Embutido   | Embutido   |
| Capacidade (ADF/Envelope) | 50 folhas (ADF) / 20 folhas (Envelope)                   | 50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)                  | 50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)                    |
| <b>Geral</b>              |  |  |  |
| Monitor:                  | LCD de 4 Linhas  | LCD de 4 Linhas  | LCD de 4,3 polegadas                                       |
| Rede sem Fios             | N/D  | N/D  | Rede sem Fios IEEE 802. b/g/n                              |
| Armazenamento             | N/D  | N/D  | Cartão SD  |
| Consumo de Energia        | 450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação) | 450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação) | 450 W (Imprimindo) / 18 W (Em espera) / 2,4 W (Hibernação) |
| Dimensões (L x P x A)     | 420 x 452,5 x 476,8 mm (16,5" x 17,8" x 18,8")           | 469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")           |  |

### Sobre a Samsung Electronics

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma líder global em semicondutores, telecomunicações, mídia digital e tecnologias de convergência digital.

A Samsung Electronics produz Televisores, chips de memória, telefones móveis, monitores, computadores e aparelhos domésticos. Empregando mais de 150.000 pessoas em 134 escritórios em 62 países, os negócios da Samsung Electronics incluem Mídia Digital, LCD, Semicondutores, Telecomunicações e Aparelhos Digitais.



Copyright © 2012 Samsung Electronics Co. Ltd. Todos os direitos reservados. Samsung é uma marca registrada da Samsung Electronics Co. Ltd. As especificações e desenhos estão sujeitos a mudança sem aviso. Os pesos e medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não é responsável por erros ou omissões. Todos os nomes de marcas, produtos, serviços e logotipos são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos e confirmados.

Contato:  
Web: [www.samsung.com](http://www.samsung.com)



## Impressão colorida Rápida e Econômica

As empresas de hoje precisam saber que podem produzir um alto nível de impressões rapidamente e de uma forma efetiva em termos de custos. A CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW não só fornece qualidade de cor brilhante, mas pode digitalizar, copiar e enviar fax como uma comodidade extra. Além disso, uma rápida CPU Dupla, suporte à rede gigabit e a tecnologia de fusão instantânea asseguram velocidade aprimorada e menos tempo de espera.

Ainda assim, o que a diferencia economicamente é uma gama de recursos econômicos e inovadores, tais como o toner de alto rendimento, o baixo consumo de energia e as configurações Ecológicas.

Isto torna esta impressora de grupos de trabalho médios tão consciente em termos de custos quanto podem.

Uma CPU Dupla rápida, memória impressionante e a tecnologia de fusão instantânea traz para você velocidades de saída incríveis e níveis elevados de produtividade.

Cartuchos de toner de alto rendimento que necessitam de menos substituições, consumo de energia reduzido e custo baixo por página tornam a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW uma solução realmente econômica.

**Segundo Alimentador Cassete**  
• Capacidade de 520 folhas



Com o seu painel de toque colorido de 4,3" e ferramentas de suporte de software inteligentes a operação do dispositivo torna-se fácil. Um conceito de produto que o ajuda a dedicar mais tempo ao seu trabalho. (Somente a CLX-6260FW)



**Porta USB Direta**

Operação do hardware simplificada e ferramentas de software inteligentes que ajudam você a gerenciar a sua impressora e documentos mais eficientemente. Os recursos incluem a impressão confidencial e a conectividade de rede por fios (CLX-6260FD/6260FR) e sem fios (CLX-6260FW) padrão.



## Alto desempenho de impressão

Qualquer que seja o tamanho da sua tarefa de impressão, a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW brilhará com um impressionante Tempo para Entrega da Primeira Impressão de 17 segundos e uma velocidade de 24 páginas por minuto depois disso. Isto significa que você pode se concentrar no que é realmente importante ao invés de esperar pelas suas impressões.

### Mais potência, produtividade mais alta

Alguns dias parece que a impressão nunca acaba. Com a CPU Dupla de 533 MHz da CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW e a memória padrão de 512 MB (expansível até 1 GB) você pode ter certeza que esta impressora dará conta de toda a carga de trabalho que o seu grupo de trabalho precisa.



### Mais rápida com a fusão instantânea

Com a tecnologia de fusão instantânea, o seu dispositivo pode começar a imprimir os documentos sem atraso. O resultado é uma Tempo para a Primeira Impressão de 17 segundos, mesmo à partir do modo de hibernação. Além disso, como não há necessidade de aquecer completamente a máquina antes, menos energia é necessária para a fusão. O que economiza dinheiro e o meio ambiente.

### Transmissão rápida dos dados e integração simples

A tecnologia Ethernet Gigabit Aprimorada permite que você aproveite a transmissão mais rápida dos dados de impressão através da sua rede. Além disso com a emulação embutida para PCL6/5e, PostScript3 e PDF a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW se adapta a empresas com uma larga gama de requisitos de software e rede.

### Manuseio flexível do papel

Se você desejar imprimir ou copiar em uma gramatura maior de papel, você pode. Gramaturas de até 220g/m<sup>2</sup> são manuseadas com facilidade através da bandeja multifuncional de 50 páginas bem como o cassete padrão de 250 páginas. Além disso, com o segundo cassete opcional de 520 folhas você pode aumentar a sua capacidade de entrada de papel total para 820 folhas. Desta forma você pode também usar até três tipos de mídia diferentes sem a necessidade de gastar tempo trocando o papel.

Você pode aumentar a sua produtividade mais ainda com o alimentador de documentos de 50 páginas que pode processar tanto documentos de apenas um lado como documentos em frente e verso automaticamente.



### Rolete anti-atolamento

O rolete de fricção anti-atolamento exclusivo da Samsung minimiza o risco de falha de alimentação e atolamentos de papel. Isto permite o manuseio de gramaturas maiores de papel, incluindo cartões, até 220 g/m<sup>2</sup> pela bandeja cassete padrão.

Impulsione a sua produção com o processamento da impressão mais recente da Samsung.






### Agora todos os grupos de trabalho podem aproveitar a impressão colorida real

Qualquer que seja o tamanho da sua equipe e o quanto é atarefado, você pode contar com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW para fornecer constantemente impressões coloridas profissionais e de qualidade.

#### Desfrute de impressões de qualidade

A Tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva da Samsung e os 9600 x 600 dpi efetivos aprimora a qualidade e a vitalidade geral das suas impressões coloridas, assegurando que cada impressão seja perfeita. Ela enfatiza automaticamente o foco tanto nos gráficos como nos textos, enquanto que os objetos sólidos são sobrepostos para eliminar lacunas em branco.



Tecnologia ReCP para imagens e textos com bordas mais claras e definidas



#### Toner polimerizado

Nosso toner polimerizado recentemente desenvolvido possui partículas menores e mais uniformes do que toner convencional. Os seus impressos terão linhas nítidas e detalhes mais vívidos, além de eliminar a curvatura do papel. Além disso, o seu conteúdo de cera mais alto aprimora o brilho da imagem e melhora a durabilidade evitando o desbotamento indesejado.



#### Veja os detalhes extras em imagens extremamente nítidas

Não abra mão da sua qualidade de impressão. A CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW tem 600 x 600 dpi à sua disposição, que pode ser mais aprimorada para impressionantes 9.600 x 600 dpi variando o tamanho e a posição dos pontos. Ideal para fornecer a impressão de cada bit de detalhe.



### Baixo custo, baixo impacto no mundo

Economizar toner, papel e energia com facilidade - isto é bom para o meio ambiente e é bom para os lucros do seu negócio. Economia e impressão colorida com cores vibrantes estão de mãos dadas com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW.

#### Rendimento extra alto significa custos extra baixos

Aproveite os impressos com colorido profissional enquanto mantém o controle completo do seu custo de propriedade total. Nossos cartuchos de rendimento mais alto especialmente desenvolvidos significam mais tempo entre trocas e menos despesas com cada impressão. (Rendimento do cartucho de toner preto: 6.000 páginas padrão, rendimento do cartuchos de toner Amarelo/Magenta/Ciano: 3.500 páginas padrão)

#### Corte custos com a impressão e cópia duplex

Com o recurso duplex integrado, economizar papel nunca foi tão fácil. Isto é porque o papel é invertido automaticamente de modo que pode ser impresso em ambos lados. Isto pode significar uma incrível economia de até 50% no seu consumo de papel.



Economize até 50% do seu consumo de papel com a impressão em frente e verso automática




#### Economize dinheiro com o modo Eco

Todas as empresas vêem a necessidade de cortar custos sempre que possível. Com o botão de um toque Eco e o Driver Eco inteligente isto é mais fácil do que nunca. Imprimir mais em uma página com o N-up e a funcionalidade duplex, mudar para o modo de economia de toner, omitir páginas em branco ou imprimir em escala de cinza ao invés de full color. Com o simulador de resultados você pode ver até o quanto de CO<sub>2</sub>, energia e papel você economizou.



#### Baixo consumo de energia

Não obstante a sua expressiva lista de recursos e funções, a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW consome menos energia que a maioria dos outros modelos. O seu inovador toner polimerizado requer temperaturas de fusão mais baixas, a tecnologia de fusão instantânea economiza o tempo de aquecimento antes da primeira impressão e a nossa nova CPU Dupla torna-a um dos dispositivos mais verde hoje disponível.



Um modo simples e rápido de trabalhar para toda a sua equipe

Um conceito de produto que ajuda você a executar e economizar custos

## A impressão colorida profissional tornada fácil para você

Com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW você pode elevar todo o fluxo de trabalho de seu grupo de trabalho com uma grande quantidade recursos fáceis de usar e engenhosos softwares economizadores de tempo que ajudam o seu trabalho a se tornar mais inteligente e rápido.

### Painel de operação fácil

Com um painel de toque colorido de 4,3" fácil de usar, nunca foi tão fácil verificar o status de suas tarefas de impressão – e acessar todos os recursos economizadores de tempo e de dinheiro confortavelmente.



### Cômuda impressão USB

Com o conector Direct USB localizado na frente do dispositivo logo abaixo do painel de operação, você pode imprimir de um dispositivo USB ou digitalizar para ele, sem a necessidade de um computador.

### Substituição fácil do toner

As trocas do toner são feitas com facilidade com uma gaveta deslizante de carregamento pelo topo. Além disso, com o alto rendimento dos cartuchos de toner tudo em um, você economiza não só tempo, mas dinheiro.

### A conectividade sem fios tornada simples (Somente a CLX-6260FW)

Simplesmente dê um toque no botão WiFi Protected Setup (WPS) e a sua CLX-6260FW conectar-se-a rápida e com segurança à sua rede sem fios.

### Impressão móvel fácil

Com o Samsung Mobile Print App, você pode imprimir os seus documentos, desenhos e apresentações diretamente do seu dispositivo móvel Android, iOS ou Windows Phone 7 com facilidade. (Para a CLX-6260FD/6260FR, é necessário estar conectado a um AP sem fios ou roteador para impressão móvel).

### Impressão protegida, confidencial

Se você precisa imprimir dados sensíveis através da sua impressora, pode ficar tranquilo. Você pode agora assegurar que as tarefas de impressão pessoais permaneçam pessoais. Simplesmente insira uma senha e poderá recuperar uma tarefa de impressão conforme a sua conveniência, longe de quaisquer olhos curiosos. Além disso, com o teclado numérico integrado isto é mais fácil do que nunca!



### Torne a vida mais simples com o Easy Document Creator

Este útil aplicativo é para ajudar os usuários a digitalizar, compilar e salvar documentos em múltiplos formatos, incluindo .epub. Estes documentos podem então ser compartilhados através de sites de redes sociais ou fax. Ideal se você está compartilhando lembretes de uma reunião importante.

### Obtenha o resultado certo antes de imprimir

O Easy Colour Manager da Samsung permite que você ajuste o equilíbrio da cor, a saturação, o brilho ou o contraste de qualquer imagem antes da impressão. Perfeito para sempre adequar as cores exatas do logotipo da sua empresa.

### Elimine a tensão do gerenciamento da impressão

Para um máximo controle, o Easy Printer Manager permite que você gerencie os seus dispositivos de um único local. Verifique o status do dispositivo e do toner, encomende toner, mude configurações do dispositivo ou configure alarmes – mesmo através de e-mail.

### Proteja seus documentos sensíveis com o recurso de impressão confidencial fácil de usar

## Especificações

| Código do Modelo   | Samsung CLX-6260FD   | Samsung CLX-6260FR                             | Samsung CLX-6260FW   |
|--|--|--|--|
| <b>Impressão</b>   |  |  |  |
| Velocidade (Monocromática / Colorida)                              | Até 24 ppm em tamanho A4 (25 ppm em tamanho Carta)   |  |  |
| Tempo Até a Saída da Primeira Impressão (Monocromática / Colorida) | Até 17/17seg. (desde o status pronta ou hibernação)  |  |  |
| Resolução  | Até 9.600 x 600 dpi Saída Efetiva (600 x 600 x 4 bit)  |  |  |
| Emulação   | PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)   |  |  |
| Duplex   | Embutido   |  |  |
| <b>Cópia</b>   |  |  |  |
| Velocidade   | Até 24 cpm em papel A4 (25 cpm em papel Letter)  |  |  |
| Tempo Até a Saída da Primeira Impressão (Monocromática / Colorida) | Menos de 17 segundos   |  |  |
| Resolução  | Até 600 x 600 dpi (Óptica) / Até 1.200 x 1.200 dpi (Aprimorado)  |  |  |
| Taxa de Zoom   | 25 - 400 %   |  |  |
| Cópias Múltiplas   | 1 - 999 páginas  |  |  |
| Cópia em Frente e Verso  | N/D  |  | Embutida   |
| Recursos de Cópia  | Cópia de Identidade, Cópia N-UP, Cópia de Livro, Cópia com Marca D'água, Cópia Combinada   |  |  |
| <b>Digitalização</b>   |  |  |  |
| Compatibilidade  | Padrão Twain / Padrão WIA  |  |  |
| Método   | CIS Colorido   |  |  |
| Resolução  | Até 1.200 x 1.200 dpi (Óptica) / Até 4.800 x 4.800 dpi (Aprimorado)  |  |  |
| Digitalização para   | USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD   |  |  |
| <b>FAX</b>   |  |  |  |
| Compatibilidade  | ITU-T G3   |  |  |
| Velocidade do Modem  | 33,6 Kbps  |  |  |
| Resolução  | Até 300 x 300 dpi  |  |  |
| Memória  | 6 MB   |  |  |
| Recursos de Fax  | Envio Múltiplo / Envio Programado / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax   |  |  |
| <b>Manuseio do Papel</b>   |  |  |  |
| Capacidade e tipos (Entrada / Saída)                               | 250 folhas Bandeja Cassete Padrão (Máximo 820 Folhas) (Entrada) / 150 folhas com a Face para Baixo (Saída)   |  |  |
| Tamanho da Mídia   | A4 / Carta / Legal / Ofício / Fôlio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Cartão Postal / Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Personalizado [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")] |  |  |
| Tipos de Mídia   | Papel Comum / Papel Fino / Papel Grosso / Cartão / Papel mais Grosso / Perfurado / Transparência / Pré-impresso / Timbrado / Reciclado / Arquivo / Bond / Etiqueta / Envelope / Algodão / Colorido / Brilhoso  |  |  |
| Capacidade (ADF / Envelope)  | 50 folhas (ADF) / 20 folhas (Envelope)   | 50 folhas (PADF) / 20 folhas (Envelope)        | 50 folhas (PADF) / 20 folhas (Envelope)  |
| Tamanho do Documento no ADF  | 142 x 148 mm (5,6" x 5,8") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")   |  |  |
| <b>Geral</b>   |  |  |  |
| Processador  | CPU Dupla (Principal: 533 MHz / Secundária: ARM9 150MHz)   |  |  |
| Monitor:   | LCD de 4 Linhas  | LCD de 4 Linhas                                | LCD de 4,3 polegadas   |
| Interface  | High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX   |  | High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/1000 Base-TX, Rede sem Fios IEEE 802.11. b/g/n |
| Nível de Ruído   | Menos de 52 dBA (Imprimindo) / Menos de 54 dBA (Copiando) / Menos de 32 dBA (Em espera)  |  |  |
| Memória / Armazenamento  | 512 MB (Máx. 1024 MB)  |  | 512 MB (Máx. 1024 MB) / Cartão SD  |
| Compatibilidade de Sistema Operacional                             | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Diversos Linux / Unix   |  |  |
| Ciclo de Trabalho Mensal:  | 60.000 Imagens   |  |  |
| Dimensões (L x P x A)  | 420 x 452,5 x 476,8 mm (16,5" x 17,8" x 18,8")   | 469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9") |  |
| Peso   | 24,8 kg (54,66 lbs.)   | 26,7 kg (58,86 lbs.)                           |  |
| Consumo de Energia   | 450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação)   |  | 450 W (Imprimindo) / 18 W (Em espera) / 2,4 W (Hibernação)                     |
| <b>Consumíveis</b>   |  |  |  |
| Cartucho de Toner Preto  | Rendimento do Cartucho de Toner Preto: 2.000 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 2.000 Páginas), Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 6.000 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798  |  |  |
| Cartucho de Toner Amarelo/Magenta/Ciano                            | Rendimento do Cartucho de Toner Padrão: 1.500 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 1.500 Páginas), Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 3.500 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798   |  |  |
| Cinta de Transferência   | Aprox. 100.000 Páginas   |  |  |
| Recipiente de Resíduos de Toner                                    | Aproximadamente 14.000 Páginas (Monocromática), 3.500 Páginas (Colorida)   |  |  |
| <b>Opção</b>   |  |  |  |
| Opções   | Cassete de 520 folhas / Conector Paralelo IEEE 1284B / Memória de 1 GB   |  |  |